Truck Line LSP 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A10.15

Beschreibung

Aktuelles, kraftstoffsparendes Öl mit niedrigem SAPS-Gehalt. Entwickelt für stark beanspruchte Dieselmotoren mit Rußpartikelfilter oder Abgasnachbehandlung. Sehr geeignet für alle (Off-)Road-Anwendungen, trägt zu einer niedrigen Partikelemission bei. Hat einen ausgezeichneten Widerstand gegen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer von Katalysatoren und Rußfiltern.



Verfügbar in













20L

208L

Leistungsniveau

Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4.5

Bulk

Typische Standardanalysen

| 3 1 | | • |
|---------------------------|-------|-----------------------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,864 | ACEA E7 |
| Viskosität 40 °C, mm²/s | 97,70 | ACEA E9 |
| Viskosität 100 °C, mm²/s | 14,90 | ACEA E11 |
| Viskositätsindex | 160 | API-CK-4 / SN |
| Flammpunkt COC, °C | 226 | Cat ECF-3 |
| Fließpunkt, °C | -39 | Cummins CES 20086 |
| Gesamtbasenzahl, mg KOH/g | 9,7 | Detroit Diesel 93K222 |
| Sulfataschegehalt, % | 0,99 | Deutz DQC III-18 LA |
| | | DTFR 15C100 |
| | | Ford WSS-M2C171-F1 |
| | | JASO DH-2 |
| | | Mack EO-S 4.5 |
| | | MAN M 3775 |
| | | MB 228.31 |
| | | MTU Type 2.1 |
| | | |



Truck Line LSP 10W40 Product Data Sheet | Art.no 4A10.15

27-02-2024 Druckdatum

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größer Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.qvq.nl/geschaftsbedingungen:

